



KATALOG

SZTUKATERIA ZEWNĘTRZNA

STDEKOR

SPIIS TREŚCI

4	O nas about us
6	Informacje informations
8	Listwy elewacyjne mouldings
22	Profile elewacyjne profiles
28	Gzymsy elewacyjne cornices
32	Bonie elewacyjne quoins
46	Panele elewacyjne 3D 3D wall covering

O nas

about us

PL

Stdekor to producent i dystrybutor wyjątkowych elementów do dekorowania fasad, elewacji budynków oraz sztukaterii do wnętrz. Oferowane przez nas elementy charakteryzuje wyjątkowa precyzja wykonania oraz trwałość, którą zawdzięczamy powłokom wykonanym na bazie żywic akrylowych i starannie wyselekcjonowanych kruszyw, takich jak: kwarcie, włókna szklane i inne dodatki. Pokrywając ochronnymi powłokami akrylowymi nawet najmniejsze detale sztukaterii, na Państwa ręce oddajemy artykuły dekoracyjne o wysokiej odporności na degradacyjny wpływ warunków atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne.


Naszym klientom oferujemy bogaty wybór ekskluzywnych artykułów do dekorowania wnętrz oraz elewacji budynków, m. in.:

- wysokiej jakości listwy i profile elewacyjne do wystroju i dekorowania elewacji zewnętrznych budynków,
- bogato zdobione gzymsy w różnych wzorach i rozmiarach,
- klasyczne, precyzyjnie wykonane bonie elewacyjne do stosowania przy podkreślaniu estetyki i dekorowaniu elewacji zewnętrznych,
- pełne smaku i elegancji zworniki do dekoracji otworów okiennych i sklepień łukowych,
- dostępne w różnych wzorach i rozmiarach unikatowe daszki ogrodzeniowe do zwieńczenia i dekorowania ogrodzeń,
- przywodzące na myśl kulturę Antyku kolumny, które swoją niepowtarzalną elegancją nadają wyjątkowy charakter każdej fasadzie budynku

Mamy nadzieję, że bogaty wybór oferowanych przez nas artykułów dekoracyjnych pozwoli Państwu przeobrazić każde wnętrze w pomieszczenie pełne smaku i niepowtarzalnego piękna.

ENG

SZYBKIE PŁATNOŚCI ONLINE



Płatności PayU, kartą płatniczą, BLIK

SZYBKA DOSTAWA ZAMÓWIEŃ



Każde zamówienie przed wysyłką jest sprawdzane bardzo dokładnie pod względem uszkodzeń mechanicznych. Po przejściu przez kontrolę jakości jest pakowane i zabezpieczane z dużą starannością. Długoletnie doświadczenie w branży pomaga nam we właściwym zabezpieczeniu przesyłek i pozwala każdorazowo dostarczyć klientowi produkt w najlepszej kondycji i bez żadnych uszkodzeń. Przesyłki są ubezpieczone i ponosimy pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe dostarczenie. Paczki są wysyłane firmą kurierską GLS w dni robocze oraz doręczane od poniedziałku do piątku.

POMOC BIURA OBSŁUGI



Zawsze możesz liczyć na pomoc naszego biura obsługi klienta. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Więcej informacji o kontakcie w następnych stronach

KONTAKT

TELEFON

+48 22 290 32 86

E-MAIL

sklep@stdekor.pl

GODZINY PRACY

Pon. – Pt.: 9.00 – 17.00
Sobota.: 9.00 – 14.00

KORESPONDENCJA

ul. Nadarzyńska 9
05-515 Nowa Wola

Nr Rachunku Bankowego

Bank Millennium

86 1160 2202 0000 0004 9442 1545



Listwy elewacyjne

mouldings

PL

Listwy elewacyjne to najpopularniejszy i najpowszechniej stosowany element sztukaterii elewacyjnej. Listwy na elewacje stosowane są w domach prywatnych, hotelach, restauracjach, teatrach oraz filharmoniach. Okna, drzwi podkreślone listwami elewacyjnymi nabierają wyrazistości i charakteru. Stosowane w stylistyce klasycznej nawiązują do bogatego wzornictwa dawnych kamienic, czy dworów. Z kolei, w cieszącym się popularnością nowoczesnym trendem minimalistycznym, zastosowanie znajdują listwy elewacyjne o przekrojach prostych. W naszej ofercie znajdują Państwo zarówno proste, płaskie listwy elewacyjne, jak i bardziej skomplikowane wzory. Bez względu, czy celują Państwo w minimalizm, czy bogate zdobnictwo fasady – w naszym sklepie znajdują się idealne elementy do każdego projektu.







ENG


Listwy Elewacyjne Stdekor

Listwy elewacyjne są stosowane jako obramowanie okien lub drzwi, wizualne oddzielenie kondygnacji lubw połączeniu z taśmą led, jako element oświetleniaelewacji.

DŁUGOŚĆ 2 metry	SPOSÓB POKRYCIA Pokryte maszynowo mocną powłoką	MATERIAŁ Polistyren EPS-200 gęstość 50kg/m3
POKRYCIE Masa żywiczno - akrylowa o minimalnej grubości 3 mm odporna na scieranie, uderzenia i wstrząsy	OCHRONA Elastyczne wodoodporne mrozoodporne	MONTAŻ Łatwe w obsłudze
TRWAŁOŚĆ Mocne i trwałe. Lepsze od ciężkich tynków i podobnych materiałów	PRODUKCJA A ŚRODOWISKO Nie zawierają rozpuszczalników. Przyjazne dla środowiska	KOLOR W kolorze naturalnego piaskowca. Mogą być malowane na dowolny kolor farbami na bazie wody

CECHY





O-09

2,5 x 10 x 200



O-10

2,5 x 10 x 200



O-11

3,5 x 11,5 x 200




O-12

3,5 x 13,5 x 200



O-13

3 x 11 x 200




O-14

3,5 x 11,5 x 200



O-15

4 x 9,5 x 200




O-16

2 x 12 x 200



O-17

3,5 x 8 x 200



O-18

2,2 x 8 x 200



O-19

3 x 3 x 200



O-20

3,5 x 10 x 200



O-21

2 x 8 x 200



O-22

1,8 x 4,5 x 200



O-23

2,2 x 6 x 200




O-24


3,5 x 8 x 200



O-25 3 x 8 x 200



O-26 1,6 x 5 x 200



O-27 5 x 7 x 200



O-28LED 2,8 x 10 x 200




O-29 3 x 12 x 200



O-30 3,5 x 11,5 x 200




O-31 3,5 x 9 x 200



O-32 3 x 8 x 200



O-33 2,5 x 11,5 x 200



O-34 3 x 10 x 200



O-102 3,5 x 13,5 x 200



O-103 35 x 12,5 x 2000




O-104 4 x 13 x 200



O-105 2,5 x 13 x 200



O-106 3,5 x 12,5 x 200



O-107 4 x 12,5 x 200



O-108

4 x 15 x 200




O-109

3,5 x 13 x 200



O-110

3 x 12 x 200




O-111

4 x 13 x 200



O-112

4 x 12 x 200



O-113

5 x 12 x 200




O-114

4 x 12 x 200



O-115

3,5 x 11,5 x 200



O-120

4,5 x 14,5 x 200



O-200

3 x 15 x 200




O-201

4 x 15 x 200




O-202

4 x 15,5 x 200



O-204

3,5 x 14,5 x 200



O-205

3,5 x 15,5 x 200




O-207

4,5 x 15 x 200



O-208

3 x 15,5 x 200




O-209

4 x 14 x 200




O-210

4 x 15,5 x 200




O-211

4 x 14,5 x 200



O-212

3 x 15 x 200




O-213

4 x 16 x 200




O-214

3,5 x 14 x 200




O-215

3,7 x 14 x 200




O-216

4,5 x 14 x 200




O-217

4 x 15 x 200




O-218

3,5 x 14 x 200




O-301

5 x 16,5 x 200




O-302

4,5 x 20,5 x 200





O-303

3,5 x 17,5 x 200




O-304

4 x 18 x 200



O-305

4,5 x 17,5 x 200



O-306

4 x 18 x 200




O-307

5 x 21 x 200



O-309

3 x 25 x 200




O-310

3,5 x 18 x 200



O-311

4 x 18 x 200




O-312

7 x 19 x 200



O-313

4,5 x 17,5 x 200



O-314

4 x 18 x 200



Profile elewacyjne

profiles

PL

Profile elewacyjne STdekor

to bogaty wybór profili elewacyjnych do dekorowania fasad budynków. Produkujemy profile podparapetowe, profile oddzielające kondygnacje, profile gzymsowe i wiele innych... Profile elewacyjne służą do dekoracji fasad budynków. Można stosować je zarówno do domów prywatnych, jak i bloków mieszkalnych lub architektury użyteczności publicznej. Wszystkie z nich wykonane są z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły. W naszym sklepie znajdą Państwo profile podparapetowe, elementy do oddzielenia kondygnacji, profile gzymsowe i rozmaite inne rozwiązania








ENG

Profile Elewacyjne Stdekor

CECHY

Profile elewacyjne stosowane są najczęściej jako listwa nadokienna lub podpara-
rapetowa, a także jako listwa oddzielająca kondygnacje.

DŁUGOŚĆ 2 metry	SPOSÓB POKRYCIA Pokryte maszynowo mocną powłoką	MATERIAŁ Polistyren EPS-200 gęstość 50kg/m3
POKRYCIE Masa żywiczno - akrylowa o minimalnej grubości 3 mm odporna na scieranie, uderzenia i wstrząsy	OCHRONA Elastyczne wodoodporne mrozoodporne	MONTAŻ Łatwe w obsłudze
TRWAŁOŚĆ Mocne i trwałe. Lepsze od ciężkich tynków i podobnych materiałów	PRODUKCJA A ŚRODOWISKO Nie zawierają rozpuszczalników. Przyjazne dla środowiska	KOLOR W kolorze naturalnego piaskowca. Mogą być malowane na dowolny kolor farbami na bazie wody





P-300

7 x 18 x 200



P-301

7 x 17 x 200



P-302

7 x 15 x 200



P-303

9 x 20 x 200



P-304

13,5 x 26,5 x 200



P-305

5,5 x 12,5 x 200



P-306

6 x 15 x 200



P-307

12 x 15 x 200



P-308

5,5 x 13 x 200



P-309

6 x 15 x 200



P-310

7 x 15,5 x 200



P-311

6 x 14 x 200



Gzysy elewacyjne

cornices

PL

ENG



Gzysy elewacyjne Stdekor

to bogaty wybór gzysów elewacyjnych do dekorowania fasad i elewacji budynków. Produkujemy gzysy wieńczące, gzysy oddzielające kondygnacje, gzysy nadokienne, gzysy pod dach i wiele innych... Charakteryzuje je uniwersalność zastosowania i piękne wykonanie. Wszystkie powstały z poszanowaniem tradycji zdobienia fasad budynków. Nasza pracownia opiera się na wiedzy poprzednich pokoleń oraz innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych. W sklepie Stdekor znajdą Państwo gzysy inspirowane klasycznymi kanonami piękna, jak i powiew świeżości nowoczesnych projektów.

Gzymsy Elewacyjne Stdekor

CECHY

Gzymsy elewacyjne stosowane są najczęściej jako listwa poddachowa.


DŁUGOŚĆ 2 metry	SPOSÓB POKRYCIA Pokryte maszynowo mocną powłoką	MATERIAŁ Polistyren EPS-200 gęstość 50kg/m3
POKRYCIE Masa żywiczno - akrylowa o minimalnej grubości 3 mm odporna na scieranie, uderzenia i wstrząsy	OCHRONA Elastyczne wodoodporne mrozoodporne	MONTAŻ Łatwe w obsłudze
TRWAŁOŚĆ Mocne i trwałe. Lepsze od ciężkich tynków i podobnych materiałów	PRODUKCJA A ŚRODOWISKO Nie zawierają rozpuszczalników. Przyjazne dla środowiska	KOLOR W kolorze naturalnego piaskowca. Mogą być malowane na dowolny kolor farbami na bazie wody



G-101 16,5 x 12,5 x 200



G-102 17 x 21 x 200



G-103 12,5 x 17 x 200



G-104 27 x 12 x 200



G-105 26 x 11,5 x 200




G-201 25 x 11 x 200



G-214 28 x 18 x 200



G-215 26 x 12 x 200



G-216

23 x 10 x 200

Bonie elewacyjne

quoins

Bonie elewacyjne Stdekor

to znakomity sposób na kreatywną dekorację elewacji. Ta unikalna technika polega na oddzieleniu części ścian zewnętrznych na mniejsze fragmenty. Specjalne listwy do boniowania pozwalają na stworzenie wielkich rowków. Można układać je w dowolny sposób, aby uzyskać różnego rodzaju wzory na fasadzie budynku. Tego typu dekoracje znane są od zamierzchłych czasów starożytnego Rzymu, dziś przechodzą swego rodzaju odrodzenie.

PL

ENG



W naszym sklepie znajdą Państwo bonie elewacyjne w różnych stylach. Poszczególne modele nadają się zarówno do prostego, minimalistycznego wystroju, jak i bardziej dekoracyjnych projektów. Wbrew pozorom, bonie nie są wcale zarezerwowane tylko dla starej architektury.

PL

ENG

Bonie Elewacyjne Stdekor

PRODUKCJA

Bonie elewacyjne to nieodzowny sposób dekoracji elewacji budynku, do stosowania na narożach ścian lub dla podkreślenia wybranej płaszczyzny elewacji budynku.

Rdzeń boni, który tworzy bardzo twardy styropian EPS200, wycinany jest na precyzyjnych ploterach laserowych, następnie na dedykowanych maszynach bonia pokrywana jest 3-krotnie warstwą żywiczno-akrylową o grubości przynajmniej 3mm. Stosowana technologia pozwala uzyskać produkt o wyrazistych wzorach, gładkiej strukturze. Zastosowany materiał i proces produkcji dają gwarancję otrzymania produktu trwałego, odpornego na uszkodzenia, odpornego na pęknięcia i negatywne warunki atmosferyczne.

PL

ENG

Bonie Elewacyjne Stdekor

RODZAJE

	BONIE ELEWACYJNE PROSTE 4-stronnie frezowane (każdy bok boni zakończony jest ozdobnym frezem)
	BONIE ELEWACYJNE NAROŻNE 3-stronnie frezowane (trzy boki zakończone są frezem, czwarty bok zacięty pod kątem 45°)
	LISTWY DO BONIOWANIA Mają długość 2 metry, najczęściej grupowane po kilkanaście sztuk dla podkreślenia wybranej płaszczyzny ściany.

BONIA NAROŽNA TYP „A”



BN-251A 24,5 x 33 x 4



BN-252A 24,5 x 40 x 4



BN-253A 24,5 x 50 x 4



BN-351A 30 x 40 x 4



BN-352A 24,5 x 33 x 4



BN-353A 30 x 45 x 4

BONIA NAROŽNA TYP „B”



BN-251B 24,5 x 33 x 4



BN-252B 24,5 x 40 x 4



BN-253B 24,5 x 50 x 4



BN-351B 30 x 40 x 4



BN-352B 30 x 45 x 4



BN-353B 30 x 50 x 4

BONIA NAROŽNA TYP „C”



BN-251C 24,5 x 33 x 4



BN-252C 24,5 x 40 x 4



BN-253C 24,5 x 50 x 4



BN-351C 30 x 40 x 4




BN-352C 30 x 45 x 4



BN-353C 30 x 50 x 4

BONIA NAROŽNA TYP „D”



BN-254 25 x 33 x 3




BN-255 25 x 40 x 3



BN-256 25 x 50 x 3

BONIA PROSTA TYP „A”



B-251A 24,5 x 33 x 4



B-252A 24,5 x 40 x 4



B-253A 24,5 x 50 x 4



B-351A 30 x 40 x 4




B-352A 30 x 45 x 4



B-353A 30 x 50 x 4

BONIA PROSTA TYP „B”



B-251B 24,5 x 33 x 4



B-252B 24,5 x 40 x 4



B-253B 24,5 x 50 x 4



B-351B 300 x 40 x 4




B-352B 30 x 45 x 4



B-353B 30 x 50 x 4

BONIA PROSTA TYP „C”



B-251C 24,5 x 33 x 4



B-252C 24,5 x 40 x 4



B-253C 24,5 x 50 x 4



B-351C 30 x 40 x 4



B-352C 30 x 45 x 4



B-353C 30 x 50 x 4

BONIA PROSTA TYP „D”



B-254 25 x 33 x 3



B-255 25 x 40 x 3



B-256 25 x 50 x 3



B-355 30 x 40 x 3



B-356 30 x 50 x 3

LISTWY DO BONIOWANIA



OB-1 5 x 11 x 200



OB-2 5 x 11 x 200



OB-3 5 x 10 x 200



OB-10LED 5 x 8 x 200




OB-4 5 x 11 x 200



OB-251 4 x 24,5 x 200



OB-252 4 x 25 x 200



OB-253 4 x 25 x 200



OB-254 3 x 25 x 200



Panele elewacyjne 3D

3D wall covering

PL

Panele elewacyjne Stdekor

to funkcjonalne rozwiązania pozwalające na właściw zaplanowanie podziału fasady budynku. Różne kształty oraz rozmiary przy równoczesnym przemyślanym zaprojektowaniu łączników pozwala uzyskać estetycznie wyeksponowaną powierzchnię elewacji. W naszej ofercie znajdują Państwo panele o kształcie prostym, jak również bardziej urozmaicone wzory. Mogą zastosować je Państwo dla eleganckiego podkreślenia powierzchni elewacji pomiędzy oknami lub wizualne oddzielenie powierzchni elewacji.







ENG

Panele Elewacyjne 3D Stdekor

CECHY

Panele elewacyjne 3D można stosować dla podkreślenia powierzchni elewacji między oknami lub jako wizualne oddzielenie powierzchni elewacji.



DŁUGOŚĆ 2 metry	SPOSÓB POKRYCIA Pokryte maszynowo mocną powłoką	MATERIAŁ Polistyren EPS-200 gęstość 50kg/m3
POKRYCIE Masa żywiczno - akrylowa o minimalnej grubości 3 mm odporna na scieranie, uderzenia i wstrząsy	OCHRONA Elastyczne wodoodporne mrozoodporne	MONTAŻ Łatwe w obsłudze
TRWAŁOŚĆ Mocne i trwałe. Lepsze od ciężkich tynków i podobnych materiałów	PRODUKCJA A ŚRODOWISKO Nie zawierają rozpuszczalników. Przyjazne dla środowiska	KOLOR W kolorze naturalnego piaskowca. Mogą być malowane na dowolny kolor farbami na bazie wody



więcej na...

see more...

stdekor.pl



STDEKOR